

Бланк согласия ЦИСТОСКОПИЮ CYSTOSCOPY



Цистоскоп - это гнущийся или негнувшийся прибор, внутри которого находится оптическая система, с помощью которой можно осматривать мочевой пузырь и мочеиспускательный канал; а также через него можно вводить другие различные приборы и катетеры для выполнения диагностических и лечебных процедур, в том числе: взятие биопсий, удаление опухолей, удаление камней, сгустков крови и др. Кроме того, через цистоскоп можно вводить различные катетеры для диагностических и лечебных манипуляций в мочеточниках и почках. Прибор вводится через уретру; мужчинам, как правило, при местной анестезии, а при необходимости - при регионарной или местной анестезии, а женщинам в большинстве случаев без анестезии. Во время процедуры пациент лежит на спине, его ноги подняты, согнуты, разведены и опираются на специальные подставки.

Имя пациента (ת/לפולטוה עש): _____
Фамилия / משפחה עש Имя / פרטי עש Отчество / אב עש Номер уд. личности / .ת.ל

Я заявляю и подтверждаю, что доктор (ר"ד) устным образом предоставил мне подробное объяснение _____
Фамилия / משפחה עש Имя / פרטי עש

о необходимости выполнения диагностической (בבנתית ציטוסקופיה) и/или лечебной (א/ל תלפולטו)* цистоскопии. Впишите варианты запланированной процедуры _____

_____ (далее: основная проверка).

Я заявляю и подтверждаю, что мне было дано объяснение о других возможных методах лечения при данных обстоятельствах, включая все перспективы и риски, связанные с каждым из этих процессов.

Я заявляю и подтверждаю, что мне было дано объяснение о побочных эффектах основной проверки, в том числе: боль, дискомфорт, ощущение жжения при мочеиспускании, частое мочеиспускание и кровь в моче. Эти явления временные, и в большинстве случаев они проходят в течение суток.

Мне было объяснено, и я понимаю, что существует вероятность того, что в ходе основной проверки, запланированной как диагностическая, выяснится, что необходимо выполнить лечебные манипуляции, такие как: биопсия опухоли, прижигание кровоточащих сосудов или подозрений на опухоль, а также расширение уретры в случаях ее сужения.

Кроме того, может возникнуть необходимость введения различных катетеров для выполнения дополнительных диагностических и лечебных манипуляций.

Кроме того, мне было дано объяснение о возможных осложнениях, в том числе: инфекция в мочевых путях и/или половых органах, сопровождаемая жаром, ознобом и кровотечением, что потребует госпитализации. Другие, хоть и редкие, осложнения включают: повреждение нижних